

# Dopravně – inženýrská opatření

## 1. Identifikační údaje

<b>Stavba</b>	<b>Noviny pod Ralskem, oprava mostu – inundace Ploučnice</b>
<b>Objekt</b>	SO 201 Oprava říms
<b>Katastrální území</b>	k.ú. Noviny pod Ralskem (706868)
<b>Kraj</b>	Liberecký
<b>Uvažovaný správce</b>	<b>Obec Noviny pod Ralskem (561851)</b> č.p. 116 471 24 Noviny pod Ralskem
<b>Projektant</b>	<b>RAL Projekt s.r.o.</b> Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou tel.: (+420) 734 158 363 e-mail: louthanova@ralprojekt.cz IČO: 018 79 570 DIČ: CZ018 79 570
<b>Zodpovědný projektant</b> <b>Pozemní komunikace</b>	Ing. Radka Louthanová, autorizace ČKAIT č.0501196 Silnice II/284
<b>Stupeň dokumentace</b>	PDPS

## 2. Úvod

Stavba se nachází v intravilánu obce Noviny pod Ralskem na katastrálním území Noviny pod Ralskem (706868). Stávající mostní konstrukce převádí místní komunikaci přes inundační území řeky Ploučnice.

Oprava říms a osazení nového zábradlí bude probíhat za omezené dopravy na místní komunikaci.

Předpokládaná doba výstavby cca 1-2 měsíce.

Pro dopravní značení bude užito dopravních značek základního rozměru, barvy a provedení dle ČSN 01 8020. Jejich osazení musí odpovídat platným „Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65) a „Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – Technické podmínky II. vydání“ (TP 66).

Před zahájením prací bude návrh opatření odsouhlasen s DI PČR.

## 3. Dopravní opatření

### 3.1. Provizorní – po dobu opravy mostu

Předpokládá se provádění opravy říms, včetně osazení nového zábradlí za částečné uzavírky místní komunikace. Řízení dopravy bude pomocí provizorních dopravních značek. Z důvodu šířkového uspořádání na mostě přes Ploučnici, který je v těsné blízkosti mostu

opravovaného, bude použito dopravní opatření dle schématu **B/8** modifikované „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 66), tj. se zúžením vozovky z obou stran na jeden jízdní pruh, kde bude přednost jízdy **řízena světelnými signály**.

Případné změny v DIO musí být před zahájením prací projednány a odsouhlaseny příslušnými orgány státní správy.

## 4. Výkaz dopravních značek

### 4.1. Přechodné dopravní značení MK – schéma B/8 (modifikované) + 3-barevná soustava s plnými signály

Typ	Ks	Popis
A15	2	Práce
A10	2	Světelné signály
Z2	2	Zábrana pro vyznačení uzavírky
Z4a	14	Směrová deska levá
S7	14	Přerušované žluté světlo

Ve schématu B/8 bude SDZ udávající přednosti v jízdě nahrazeno 3-barevnou soustavou s plnými signály a podél otevřeného výkopu bude osazeno provizorní bet. svodidlo. Stávající SDZ bude překryto.

### 4.2. Definitivní dopravní opatření

Definitivní dopravní značení spočívá v obnově původního svislého dopravního značení.

## 5. Přílohy

### 5.1. Přehledná situace

### 5.2. Schéma B/8

### 5.3. Fotodokumentace

V Jablonci n.N., dne srpen 2016

Vypracovala: Ing. Radka Louthanová

## 5.1. Přehledná situace



## 5.2. Schéma B/8 + 3-barevná soustava s plnými signály

